

CARACTÉRISTIQUES DES BANCHES


CP 15 mm tout bouleau




BANCHE HAUTEUR 2,70 m





BANCHE HAUTEUR 1,35 m



BANCHE HAUTEUR 1,50 m





Ind.	Date	Dessinateur	Modification	
	Echelle générale: 1/50			
	Echelle coupe:			
	Date de création :			
	Dessinateur:			
	Vérificateur:			
	Chargé d'affaire:			
	Client :	IMPLANTATION MANUPORTABLE		
	Chantier:			
	Outil :			
		Plan N°:	Affaire N°	
		AGENCE NANTES 100 rue de la Chapelle 233 rue de la Sable 44408 REZE CEDEX TEL: 02.40.04.28.54 FAX: 02.40.04.13.23	Format A2	Norme dessin
<small> Ce plan est un document de travail et ne doit pas être utilisé pour la construction sans l'approbation de l'architecte. Il ne peut pas être reproduit sans l'autorisation écrite de l'architecte. </small>				

Prinpe
 Non valable pour l'édification



ASSEMBLAGE D'ANGLE
INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR



ATTACHE D'ABOUT
de voile



BLOC DE JONCTION
autoalignant



EDISSE D'ABOUT
de voile



COFFRAGE 20,00 m
HAUTEUR 4,50 m
VOILE 1,20 m



1— BLOC DE LEVAGE
2— MISE EN PLACE DES BANCHES



COULAGE D'UN MASSIF
Hors-sol, sans tige, sans écrou et
sans éclisse d'alignement.
Reprise de poussée béton par
tendeurs extérieurs.